



中华人民共和国 道路运输经营

苏交运管许可盐字 320924500002 号

业户名称:江苏神华物流有限公司

地

址:江苏省盐城市射阳县临
海镇生态染整工业集中
区内

经营范围:道路普通货物运输,道路货物运输站,经营性道
路危险货物运输(3类,4类1项,4类2项,4类3
项,5类1项,5类2项,6类1项,8类,9类,危险废
物)(剧毒化学品除外)



证件有效期: 2016 年 01 月 29 日至 2020 年 01 月 28 日



2016 年 01 月 29 日

中华人民共和国交通运输部监制



161012050340



泰科检测
TECH TESTING

检 测 报 告

Test Report

编号：泰科环检（气）字（2017）第 024 号

副本



检测项目 泰州市惠民固废处置有限公司废气检测

检测类别 委托检测

委托单位 泰州市惠民固废处置有限公司

报告日期 2017 年 2 月 7 日

泰科检测科技泰州有限公司

Tech Testing Technology Taizhou CO., Ltd.



地址：泰州市海陵区梅兰东路 8 号躬行楼 4 楼

邮编：225300

网址：www.techtesting.cn

电话：0523-86159520

传真：0523-86159520

声 明

- 一、本检测报告涂改、增删无效；
- 二、本检测报告仅对当次检测有效，送检样品仅对来样负责。不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 三、未经本公司同意，不得以任何方式复制本检测报告。经同意复制的复制件，应由本公司加盖公章确认。
- 四、用户对本检测报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出，逾期概不受理。
- 五、本检测报告及检测机构名称不得用于广告宣传。
- 六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地址：泰州市海陵区梅兰东路 8 号躬行楼 4 楼

邮编：225300

电话：0523-86159520

传真：0523-86159520

泰科检测科技泰州有限公司

检测报告

受检单位	泰州市惠民固废处置有限公司			地址	茅山镇
联系人	范增明	电话	13806471722	邮编	225700
仪器生产厂家	测试仪器	生产厂家		仪器型号、编号	
	烟气CEMS在线监测仪	ABB及南京霍普斯科技有限公司		MBGAS-3000	
测试日期	2016年11月30日			测试人	张季康、刘显明
检测依据	《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》(HJ/T75-2007)				
检测内容	颗粒物、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、湿度、含氧量、流速、烟温、氯化氢				
结论	具体监测结果见2~3页。				
编制	殷碧云				
审核	刘宇卿				
签发	曹一				
	职务	总经理			
	检测单位报告专用章	签发日期 2017年2月7日			

泰州市
用章

废气检测结果比对

检测日期			2016年11月30日					
采样点位			1#排气筒			2#排气筒		
项目	1# 采样 时间	2# 采样 时间	参比方法	仪器	相对误差 %	参比方法	仪器	相对误差 %
颗粒物 mg/m ³	12:39	13:15	58	53	-4.6	17	15	-8.9
	12:43	13:17	60	56		22	20	
	12:44	13:21	59	56		19	20	
	12:45	13:23	62	57		23	19	
	12:49	13:26	66	69		20	18	
一氧化碳 mg/m ³	12:43	13:15	4.23	4.00	-4.6	1.43	1.28	-9.0
	12:44	13:17	3.47	3.16		1.60	1.59	
	12:45	13:21	2.64	2.55		1.65	1.48	
	12:49	13:23	2.71	2.63		1.31	1.19	
	12:52	13:26	4.19	4.13		1.22	1.03	
二氧化碳 mg/m ³	12:39	13:15	5.82	5.76	-2.6	5.13	5.07	-2.7
	12:43	13:17	6.11	5.92		5.43	5.27	
	12:44	13:21	6.03	5.82		5.75	5.67	
	12:45	13:23	6.30	5.99		5.78	5.55	
	12:49	13:26	7.06	6.99		5.56	5.35	
二氧化硫 mg/m ³	12:39	13:15	26	25	-11.7	11	10	-14.9
	12:43	13:17	25	22		15	12	
	12:44	13:21	25	21		14	13	
	12:45	13:23	24	20		13	11	
	12:49	13:26	28	25		14	11	
氯化氢 mg/m ³	12:39	13:15	1.57	2.81	71.7	ND	2.12	344
	12:43	13:17	1.34	3.08		0.667	2.76	
	12:44	13:21	2.73	3.12		0.786	2.95	
	12:45	13:23	1.56	3.35		0.900	2.62	

废气检测结果比对

检测日期			2016年11月30日					
采样点位			1#排气筒			2#排气筒		
项目	1# 采样 时间	2# 采样 时间	参比方法	仪器	相对误差 %	参比方法	仪器	相对误差 %
湿 度 %	12:39	13:15	6.1	5.8	-2.5	9.2	8.9	-2.5
	12:43	13:17	7.0	6.9		12.2	11.8	
	12:44	13:21	6.9	7.0		13.3	12.4	
	12:45	13:23	8.1	7.7		11.3	11.4	
	12:49	13:26	12.1	11.8		10.2	10.3	
含 氧 量 %	12:39	13:15	6.2	5.8	-4.2	9.1	8.9	-1.4
	12:43	13:17	7.3	6.9		12.1	11.8	
	12:44	13:21	7.4	7.0		12.6	12.4	
	12:45	13:23	8.0	7.7		11.3	11.4	
	12:49	13:26	12.0	11.8		10.5	10.3	
流 速 m/s	12:39	13:15	8.1	8.1	-4.3	9.8	10.8	5.7
	12:43	13:17	8.3	8.0		10.5	10.8	
	12:44	13:21	8.5	7.8		10.3	10.8	
	12:45	13:23	8.6	8.1		10.1	10.8	
	12:49	13:26	8.2	7.9		10.4	10.8	
烟 温 ℃	12:39	13:15	63	59	-3.6	63	59	-5.7
	12:43	13:17	64	61		65	61	
	12:44	13:21	61	60		62	60	
	12:45	13:23	60	59		64	59	
	12:49	13:26	61	59		62	59	
以下空白								





161012050340



泰科检测
TECH TESTING

检 测 报 告

Test Report

泰科环检（水）字（2018）第 436 号

项目名称 水质在线监测仪比对检测
检测类别 委托检测
委托单位 泰州市惠民固废处置有限公司
报告日期 2018 年 8 月 30 日

泰科检测科技江苏有限公司

Tech Testing Technology Jiangsu CO., Ltd.

地址：泰州市海陵区梅兰东路 8 号躬行楼 4 楼

邮编：225300

网址：www.techtesting.cn

电话：0523-86159520

传真：0523-86159520

声 明

- 一、本检测报告涂改、增删无效；
- 二、本检测报告仅对当次检测有效，送检样品仅对来样负责。不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 三、未经本公司同意，不得以任何方式复制本检测报告。经同意复制的复制件，应由本公司加盖公章确认。
- 四、用户对本检测报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出，逾期概不受理。
- 五、本检测报告及检测机构名称不得用于广告宣传。
- 六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地址：泰州市海陵区梅兰东路 8 号躬行楼 4 楼

邮编：225300

电话：0523-86159520

传真：0523-86159520

在线检测仪比对检测报告

受检单位	泰州市惠民固废处置有限公司			地址	兴化市茅山镇工业集中区张公路北侧，唐家路西侧
联系人	虞总	电话	15651787138	邮编	225300
仪器生产厂家	测试项目	生产厂家		仪器型号	编号
	化学需氧量	赛默飞世尔(上海)仪器有限公司		Orion3106 型 COD 在线检测	CA2241606
测试日期	2018 年 7 月 31 日			测试人	黄建军、陈亚力
检测依据	(1) HJ/T 91-2002《地表水和污水检测技术规范》 (2) HJ/T355-2007《水污染源在线检测系统运行与考核技术规范（试行）》 (3) HJ/T356-2007《水污染源在线检测系统数据有效性判别技术规范（试行）》 (4)《污染源自动检测设备比对检测技术规范（试行）》（中国环境检测总站，2010.8）				
检测标准	检测项目	实际水样比对试验			质控样比对试验
	化学需氧量	1、排放浓度 $<30\text{mg/L}$ 时，以接近实际水样的浓度（约 20mg/L ）质控样代替实际水样进行试验，绝对误差不超过 $\pm 5\text{mg/L}$ ； 2、排放浓度 $\geq 30\text{mg/L} \sim < 60\text{mg/L}$ 时，相对误差不超过 $\pm 30\%$ ； 3、排放浓度 $\geq 60\text{mg/L} \sim < 100\text{mg/L}$ 时，相对误差不超过 $\pm 20\%$ ； 4、排放浓度 $\geq 100\text{mg/L}$ 时，相对误差不超过 $\pm 15\%$ 。			相对误差不大于标准中位值的 $\pm 10\%$
结论	1、该公司废水总排口化学需氧量在线检测仪高浓度质控样比对结果合格，低浓度质控样比对结果合格，实际水样比对结果合格； 2、具体检测结果见2页。				
编制：_____ 检测报告专用章 一审：_____ 二审：_____ 签发：_____ 职务：_____ 签发日期：_____ 年 月 日					

废水检测比对结果

检测项目		分析方法			
		比对方法		自动检测方法	
化学需氧量		重铬酸盐法		重铬酸钾比色法	
质控样品测定					
检测项目	测试时间	测试结果	质控样标准中 位值	相对误差 (%)	结果评定
总排口 化学需氧量 (单位: mg/L) 2018 年 7 月 31 日	10:05	149.3	150	-0.47	合格
	11:38	138.5		-7.67	合格
	12:33	142.3		-5.13	合格
总排口 化学需氧量 (单位: mg/L) 2018 年 7 月 31 日- 8 月 1 日	(7 月 31 日) 21:21	545.9	550	-0.74	合格
	(8 月 1 日) 00:22	547.9		-0.38	合格
	(8 月 1 日) 05:22	549.2		-0.14	合格
实际水样测定					
检测项目	采样 时间	测定仪 数值	实验室 测定值	相对误差 (%)	结果评定
总排口 化学需氧量 (单位: mg/L) 2018 年 7 月 31 日	13:37	286.8	265	8.23	合格
	14:31	288.7	275	4.98	合格
	15:45	288.1	269	7.10	合格
备注	/				

检测方法 & 主要仪器设备

序号	检测项目	分析方法	仪器设备及编号	检出限
1	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》（HJ 828-2017）	50ml 滴定管 TK-fx-jd-cg-022-1	4mg/L
以下空白				
备注	/			

以下空白

附件 20 监测期间工况

焚烧危险废物配伍单

配伍日期：2017 年 12 月 18 日

序号	危废入厂 编号	转移联单号	产废单位	危废名称	危废代码	废物 形态	热值 cal/g	水分 %	灰分 %	氟 %	氯 %	硫 %	氮氧化物 %	包装	数量 t	贮存 位置	去向	作业 要求
1	F17121201	302149201712120009	德昌电机（南京）	含油手套纸、布	900-041-49	固态	3136	3.45	22.88	0.00	0.04	0.54	1.97	编织袋	12.2900	B 库	焚烧车间	破碎
2	F17121202	320149201712120010	德昌电机（南京）	含油手套纸、布	900-041-49	固态	3136	3.45	22.88	0.00	0.04	0.54	1.97	编织袋	12.2300	B 库	焚烧车间	破碎
3	F17120809	320549201712080133	顺昶塑胶（昆山）	废包装桶 废擦拭抹布	900-041-49	固态	7890	31.77	0.45	0.00	0.22	0.14	4.95	编织袋	4.0170	D 库	焚烧车间	
4	F17120107	321213201712010001	帝斯曼江山 制药（江苏）	废树脂	900-015-13	固态	3461	27.45	13.64	0.01	0.05	4.00	0.73	编织袋	6.0000	2#库	焚烧车间	
5	F17121203	321249201712120009	中海油气（泰州）石化	过滤吸附介质	900-041-49	固态	6435	5.44	2.11	0.01	0.06	0.43	4.00	编织袋	6.6400	B 库	焚烧车间	
6	F17121204	321213201712120001	中海油气（泰州）石化	废弃离子交换树脂	900-015-13	固态	0	65.18	33.67	0.01	0.19	0.55	0.13	编织袋	3.9600	B 库	焚烧车间	
7	F17121005	320613201712090001	南通高和新材料	有机树脂废水	265-102-13	液态	0	100.00		0.00	0.25	0.06	0.10	桶	4.0000	2#库	焚烧车间	
8	F17120807	320512201712080021	昆山日门建筑装饰	废漆渣	264-013-12	固态	3390	26.99	25.50	0.04	0.11	0.45	1.59	编织袋	15.6100	B 库	焚烧车间	
9		320506201610207366	大东科技材料（昆山）	溶剂废物	900-402-06	液态	7621			0.00	0.35	0.15	0.22	吨桶	4.0000	D 库	焚烧车间	
	小计（t）						3716	22	17	0.01	0.11	0.74	1.83		68.7470			